



ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 01 апреля 2024

Ваша скидка от дилерской цены, %

0,00%

Артикул	Модель	Мощность, кВт		Уровень шума дБ(А)	Габариты прибора (ШхВхГ), мм	Вес нетто, кг	Ваша скидка от дилерской цены, %				
		охл.	нагрев.				PPC, руб	PIЦ, руб	Дилерская цена, руб.	Ваша цена, руб	
МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ СЕРИИ KIRIGAMI NEW 2024											
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ НИЗКОНАПОРНЫЕ KIRIGAMI NEW 2024					• A++ Класс энергоэффективности • до -15°C охлаждение / до -22°C нагрев • R32 эффективный и экологичный хладагент • Wi-fi Standard Встроенный Wi-Fi модуль • Blue Fin антикоррозийное покрытие • 4 скорости вентилятора		• Противопылевой фильтр высокой плотности в комплекте • SMART Sleep режим комфортного сна • SMART Clean высушивание испарителя после выключения • Дежурный нагрев +8°C • ESP 0(10) Па низконапорный • Встроенный дренажный насос (1200 мм)				
	RAM-I-KG30HP.L01/S	RAM-I-KG30HP.L01/S	2,62	2,80	22/25/28/32	710×200×450	18,5	39 300	34 790	25 790	25 790
	RAM-I-KG35HP.L01/S	RAM-I-KG35HP.L01/S	3,50	4,00	27/31/34/36	710×200×450	19,0	41 900	37 090	27 500	27 500
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ KIRIGAMI NEW 2024					• A++ Класс энергоэффективности • до -15°C охлаждение / до -22°C нагрев • Забор воздуха снизу / сзади • Wi-fi Standard Встроенный Wi-Fi модуль • Blue Fin антикоррозийное покрытие • 7 скоростей вентилятора		• Противопылевой фильтр высокой плотности в комплекте • SMART Sleep режим комфортного сна • SMART Clean высушивание испарителя после выключения • Дежурный нагрев +8°C • ESP 25(60) Па средненапорный • Встроенный дренажный насос (1200 мм)				
	RAM-I-KG30HP.D01/S	RAM-I-KG30HP.D01/S	2,65	2,80	34/35/36/37/38/39/41	710×200×450	18,5	43 400	38 390	28 460	28 460
	RAM-I-KG35HP.D01/S	RAM-I-KG35HP.D01/S	3,50	4,00	32/33/34/35/36/37/39	710×200×450	19,0	48 700	43 190	32 080	32 080
RAM-I-KG50HP.D01/S	RAM-I-KG50HP.D01/S	5,00	5,50	34/37/38/39/39/41	1010×200×450	25,0	59 000	52 290	38 800	38 800	
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ DAIJIN NEW 2024					• A++ Класс энергоэффективности • до -15°C охлаждение / до -22°C нагрев • R32 эффективный и экологичный хладагент • Wi-fi Standard Встроенный Wi-Fi модуль • Blue Fin антикоррозийное покрытие • 7 скоростей вентилятора		• SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ • SMART Sleep режим комфортного сна • Plasma SMART функция ионизации • SMART Ion 4 фильтра тонкой очистки в комплекте • Бесшумная работа на низких скоростях • Автоматическая работа горизонтальных жалюзи				
	RAM-I-DA25HP.W01/S	RAM-I-DA25HP.W01/S	2,20	2,40	22/25/29/33/34/36/39	708×260×185	7,0	22 000	19 490	14 450	14 450
	RAM-I-DA30HP.W01/S	RAM-I-DA30HP.W01/S	2,50	2,80	22/25/28/32/34/36/38	708×260×185	7,0	23 300	20 590	15 250	15 250
RAM-I-DA35HP.W01/S	RAM-I-DA35HP.W01/S	3,20	3,40	24/26/30/33/35/37/41	783×260×185	8,0	29 000	25 690	19 050	19 050	
RAM-I-DA50HP.W01/S	RAM-I-DA50HP.W01/S	4,60	5,20	28/30/35/41/43/45/47	943×333×246	13,0	35 100	31 090	23 050	23 050	
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ KIRIGAMI NEW 2024					• A++ Класс энергоэффективности • до -15°C охлаждение / до -22°C нагрев • R32 эффективный и экологичный хладагент • Подключение до 5 внутр. блоков • Blue Fin антикоррозийное покрытие		• 4 режима работы (охлаждение / нагрев / вентиляция / осушение) • Шумоизоляция компрессора • Расширенная гарантия 3 года + 2 года сервиса с бесплатными 3ч • до 100 м максимальная длина труб • 25 м максимальный перепад высот				
	RAM-I-2KG40HP.01/U	RAM-I-2KG40HP.01/U	4,10 (2,05-5,00)	4,40 (2,49-5,40)	50,00	872×620×398	30,0	94 200	83 390	61 800	61 800
	RAM-I-2KG55HP.01/U	RAM-I-2KG55HP.01/U	5,30 (2,14-5,80)	5,65 (2,58-6,50)	50,00	872×620×398	32,0	104 200	92 290	68 400	68 400
RAM-I-3KG70HP.01/U	RAM-I-3KG70HP.01/U	7,10 (2,30-9,20)	8,60 (2,80-9,20)	58,00	1029×715×453	47,5	139 800	123 790	91 700	91 700	
RAM-I-4KG80HP.01/U	RAM-I-4KG80HP.01/U	8,00 (2,30-11,00)	9,50 (2,80-10,25)	58,00	1032×737×456	51,0	157 700	139 590	103 400	103 400	
RAM-I-4KG105HP.01/U	RAM-I-4KG105HP.01/U	10,60 (2,60-12,00)	12,00 (3,00-14,00)	60,00	1093×885×497	72,0	227 700	201 590	149 300	149 300	
RAM-I-5KG120HP.01/U	RAM-I-5KG120HP.01/U	12,10 (2,60-15,20)	13,00 (3,00-15,50)	60,00	1093×885×497	73,0	251 900	222 990	165 200	165 200	
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ORIGAMI KODO											
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ ORIGAMI KODO 2024					• Круговая раздача воздуха • Встроенный дренажный насос (подъем до 700 мм) • R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент • Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата • Wi-fi Ready • Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi • SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ		• Удобный доступ к блоку электроники ИК-пульт в комплекте • Проводной пульт RW-02 для моделей индексом 12, 18, 24, 36, 48, 60 (опция)				
	RAM-I-OK35HP.C02/S	RAM-I-OK35HP.C02/S Pan OK-4RA	3,52 (1,70 - 3,70)	3,81 (2,03 - 4,42)	32/36/42	570×260×570 / 650×55×650	14,5 / 2,2	45 500	40 290	29 900	29 900
	Pan OK-4RA	RAM-I-OK55HP.C02/S	5,28 (2,50 - 5,60)	5,60 (3,03 - 7,03)	38/40/45	570×260×570 / 650×55×650	15,0 / 2,2	48 600	43 090	32 000	32 000
ORIGAMI KODO 2023											
RAM-I-OK35HP.C01/S	RAM-I-OK35HP.C01/S Pan OK-4RA	3,60 (1,70 - 3,70)	3,90 (2,03 - 4,42)	35/41/45	570×260×570 / 650×55×650	18,0 / 2,2	45 500	40 290	29 900	29 900	
Pan OK-4RA	RAM-I-OK55HP.C01/S	5,00 (2,50 - 5,60)	5,60 (3,03 - 7,03)	35/41/45	570×260×570 / 650×55×650	18,0 / 2,2	48 600	43 090	32 000	32 000	
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ORIGAMI KODO					• Компактный внутренний блок, высота всего 200мм! • Противопылевой фильтр в комплекте • Забор воздуха снизу / сзади • Wi-fi Ready • Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi • SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ		• Проводной пульт управления в комплекте, ИК-пульт опция • Возможность подключения воздуховода чистого воздуха				
	RAM-I-OK30HP.D01/S	RAM-I-OK30HP.D01/S	2,60 (1,50 - 3,55)	2,90 (1,70 - 3,65)	30/33/37	700×200×470	18,5	40 400	35 790	26 550	26 550
	RAM-I-OK35HP.D01/S	RAM-I-OK35HP.D01/S	3,60 (1,71 - 3,85)	4,00 (1,90 - 3,92)	31/34/38	700×200×470	18,5	42 200	37 390	27 750	27 750
RAM-I-OK55HP.D01/S	RAM-I-OK55HP.D01/S	5,10 (2,50 - 5,80)	5,80 (2,84 - 6,40)	33/35/39	1000×200×470	24,0	49 300	43 690	32 400	32 400	
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ BUSHIDO					• от 19 дБ(А) низкий уровень шума • R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент • SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях • 4x SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте		• SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ • SMART Sleep режим комфортного сна				
	RAM-I-BS30HP.W01/S	RAM-I-BS30HP.W01/S	2,90 (0,60-3,80)	3,00 (0,80-4,20)	19/24/28/34/39	792×292×201	8,5	25 000	22 190	16 500	16 500
	RAM-I-BS35HP.W01/S	RAM-I-BS35HP.W01/S	3,55 (0,80-4,10)	3,75 (1,00-4,20)	19/24/28/34/39	792×292×201	8,5	26 200	23 190	17 200	17 200
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ORIGAMI KODO											
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ORIGAMI KODO					• от 19 дБ(А) низкий уровень шума		• SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ				

Артикул	Модель	Мощность, кВт		Уровень шума ДБ(А)	Габариты прибора (ШхВхГ), см	Вес нетто, кг	РРЦ, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб	Ваша цена, руб			
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ SHOGUN NEW 2024					 НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ		• R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент				• SMART Sleep режим комфортного сна		
	• SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях												
	• Wi-Fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi												
	• 4x SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте												
	Модельный ряд 2019-2020												
RAM-I-SG25HP.W02/S	RAM-I-SG25HP.W02/S	2,05 (1,13-2,70)	2,15 (0,98-2,50)	19/23/26/33/38	708×282×193	7,0	17 900	15 890	11 800	11 800			
RAM-I-SG30HP.W02/S	RAM-I-SG30HP.W02/S	2,60 (1,40-3,30)	2,93 (1,20-3,00)	19/23/26/33/38	708×282×193	7,0	19 100	16 890	12 500	12 500			
RAM-I-SG35HP.W02/S	RAM-I-SG35HP.W02/S	3,52 (1,70-3,70)	3,80 (1,80-3,90)	19/23/26/33/38	761×295×200	8,0	19 700	17 490	13 000	13 000			
RAM-I-SG55HP.W02/S	RAM-I-SG55HP.W02/S	5,28 (2,50-5,80)	5,37 (2,25-5,80)	21/25/29/35/39	960×316×212	11,0	23 100	20 490	15 200	15 200			
ORIGAMI KODO 2023													
RAM-I-SG25HP.W01/S	RAM-I-SG25HP.W01/S	2,55 (0,60-3,80)	2,70 (0,80-4,20)	19/23/26/33/38	761×295×200	7,5	17 900	15 890	11 800	11 800			
RAM-I-SG30HP.W01/S	RAM-I-SG30HP.W01/S	2,95 (0,60-3,80)	3,05 (0,80-4,20)	19/23/26/33/38	761×295×200	7,5	19 100	16 890	12 500	12 500			
RAM-I-SG35HP.W01/S	RAM-I-SG35HP.W01/S	3,65 (0,80-4,10)	3,90 (1,00-4,20)	19/23/26/33/38	761×295×200	7,5	19 700	17 490	13 000	13 000			
RAM-I-SG55HP.W01/S	RAM-I-SG55HP.W01/S	5,70 (1,30-6,00)	5,80 (1,30-6,10)	21/25/29/35/39	960×316×212	11	23 100	20 490	15 200	15 200			
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ORIGAMI KODO						• EU A++/A+ Супер Энергоэффективность	• до -15 °C нагрев/охлаждение	Эффективная работа при низких температурах	• R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент	• Возможность подключения до 5 внутренних блоков	Защитная накладка на вентили внешнего блока		
												Электронный расширительный вентиль	
													Вибропопоры в комплекте
RAM-I-20K40HP.01/U	RAM-I-20K40HP.01/U	4,10 (1,80-4,51)	4,50 (2,05-5,28)	53,00	785×555×300	30,0	77 800	68 890	51 000	51 000			
RAM-I-20K55HP.01/U	RAM-I-20K55HP.01/U	5,30 (2,00-5,83)	5,60 (2,21-6,16)	54,00	785×555×300	30,0	83 700	74 090	54 900	54 900			
RAM-I-30K60HP.01/U	RAM-I-30K60HP.01/U	6,20 (2,20-6,71)	6,60 (2,39-7,26)	56,00	900×700×350	41,5	111 600	98 790	73 200	73 200			
RAM-I-30K80HP.01/U	RAM-I-30K80HP.01/U	7,90 (2,30-8,69)	8,20 (2,45-9,02)	57,00	900×700×350	44,5	137 200	121 490	90 000	90 000			
RAM-I-40K105HP.01/U	RAM-I-40K105HP.01/U	10,50 (2,50-11,00)	11,00 (2,67-11,20)	61,00	985×808×395	74,0	180 400	159 690	118 300	118 300			
RAM-I-50K120HP.01/U	RAM-I-50K120HP.01/U	12,00 (2,77-12,70)	13,00 (2,96-13,10)	61,00	985×808×395	75,0	215 500	190 790	141 300	141 300			

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ(А)	Габариты прибора (ШхВхГ), мм	Вес нетто, кг	Проводной пульт опция	Дилерская цена, руб.	Ваша цена, руб.		
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ SAMURAI ORIGAMI  НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ от 19 дБ(А) низкий уровень шума SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4 направлениях SMART SICO - ИНДИКАТОРЫ SMART F - Модельный ряд 2019-2020 отслеживание температуры с пульта ДУ										
RAMI-SM25HP.D04/S	RAMI-SM25HP.D04/S	2,60	2,70	19/22/27/31/33/35/36	790×255×200	7,1	20 500	13 500		
RAMI-SM35HP.D04/S	RAMI-SM35HP.D04/S	3,40	3,80	19/22/27/31/33/35/36	790×255×200	7,1	22 500	14 760		
RAMI-SM50HP.D04/S	RAMI-SM50HP.D04/S	5,00	5,60	25/33/38/40/42/44/46	890×300×220	11,0	27 400	18 000		
МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ СЕРИИ ORIGAMI										
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ORIGAMI  EU A++/A+ Супер Энергоэффективность R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент -15 °C обогрева/охлаждение Эффективная работа при низких температурах Защитная накладная на вентили внешнего блока Электронный расширительный вентиль Тихая работа										
RAMI-ZOR50HP.D06/U	RAMI-ZOR50HP.D06/U	5,00 (1,20-6,60)	5,50 (1,20-7,00)	49,00	810×580×280	35,00	91 800	60 200		
RAMI-ZOR70HP.D06/U	RAMI-ZOR70HP.D06/U	7,00 (2,00-10,00)	8,00 (2,00-10,00)	50,00	860×670×310	45,00	121 400	79 600		
RAMI-ZOR80HP.D05/U	RAMI-ZOR80HP.D05/U	8,00 (2,60-11,50)	9,00 (2,20-12,00)	54,00	950×840×340	73,00	137 700	90 300		
ОПЦИИ							РРЦ, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб	Ваша цена, руб
Проводной пульт для управления RWH-01 для сплит-систем EMPEROR и внутренних блоков мульти сплит-систем ORIGAMI NEW 2024							10 400	9 090	6 400	6 400
ИК пульт RC-01 (Для полупромышленной сплит-системы Dragon и мульти сплит-системы Origami Kodo)							2 500	2 090	1 300	1 300
Проводной пульт для управления RW-02 (Для полупромышленной сплит-системы Dragon и мульти сплит-системы Origami Kodo)							8 690	7 280	4 490	4 490
Wi-Fi модуль FUNAI, модель ALC-W4G1F (Для полупромышленной сплит-системы Dragon и мульти сплит-системы Origami Kodo)							3 650	3 040	1 850	1 850
Wi-Fi модуль FUNAI, модель AEX-W4G1F (Для сплит-систем Bushido, Shogun и внутренних блоков мульти сплит-системы Origami Kodo)							3 650	3 040	1 850	1 850

БРЕЗЗ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

breez.ru

climate@breez.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Центральный офис, Москва: +7 495 150-50-05

Дистрибуторские центры

Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60

Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21

Волгоград: +7 (844) 220-50-55

Пятигорск: +7 (879) 338-91-50

Воронеж: +7 (473) 211-03-51

Саратов: +7 (845) 272-93-32

Самара: +7 (846) 255-00-27

Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72

Кемерово: +7 (384) 232-67-87

Казань: +7 (843) 500-57-01

Оренбург: +7 (353) 266-34-54

Уфа: +7 (347) 200-09-49

Пермь: +7 (342) 200-86-64

Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54

Новосибирск: +7 (383) 383-28-78

Красноярск: +7 (391) 986-40-43

Иркутск: +7 (395) 248-25-85

Хабаровск: +7 (421) 278-82-72

Владивосток: +7 (423) 202-78-76

Краснодар: +7 (861) 205-10-60

Челябинск: +7 (351) 200-25-85

Сочи: +7 862 555-29-88

Тюмень: +7 345 257-49-99

Барнаул: +7 385 259-11-31