



















ПРАЙС-ЛИСТ ДЕЙСТВУЕТ С 01.04.2024

ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2024

Код	Артикул	Модель	Мощность, кВт		Уров. Шума внутреннего блока дБ(А)	Энерго- эффектив- ность	Габариты блока (ШхВхГ), мм		Вес нетто, внутр./наруж- ный блок, кг	RPR руб	RPL, руб	Дилерская цена, руб	Ваша Спец цена, руб
			охл.	нагр.			Внутренний блок	Наружный блок					
RENAISSANCE 2023													
 				  		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ФУНКЦИЯ i FEEL®		ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK204			
						 ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR®			ФИЛЬТР ACTIVE CARBON		ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА		
						 4 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			ФИЛЬТР SILVER ION		ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА		
HC-1476136	RC-RNS22HN/IN	RC-RNS22HN	2,16	2,20	21,5/25/29/31,5	A/A	792×292×201	665×420×280	8,5/20	30 300	26 290	18 300	18 300
HC-1476137	RC-RNS22HN/OUT												
HC-1476153	RC-RNS28HN/IN	RC-RNS28HN	2,71	2,75	22/26/30/32	A/A	792×292×201	665×420×280	8,5/20	33 500	28 990	20 000	20 000
HC-1476154	RC-RNS28HN/OUT												
HC-1476155	RC-RNS35HN/IN	RC-RNS35HN	3,65	3,65	24/28/31/34	A/A	792×292×201	710×500×265	8,5/24,5	43 700	37 990	26 600	26 600
HC-1476156	RC-RNS35HN/OUT												
HC-1476157	RC-RNS55HN/IN	RC-RNS55HN	5,35	5,50	27/30/32/36	A/A	940×316×224	795×525×290	12,0/40,0	71 300	62 090	43 600	43 600
HC-1476158	RC-RNS55HN/OUT												
RENAISSANCE 2024													
 				  		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ФУНКЦИЯ i FEEL®		ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK204			
						 ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR®			ФИЛЬТР ACTIVE CARBON		ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА		
						 4 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			ФИЛЬТР SILVER ION		ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА		
HC-1600937	RC-RNC22HN/IN	RC-RNC22HN	2,16	2,30	21,5/25/29/31,5/34	A/A	792×292×201	649×456×244	8,5/20	30 500	26 490	18 500	18 500
HC-1600938	RC-RNC22HN/OUT												
HC-1600939	RC-RNC28HN/IN	RC-RNC28HN	2,83	2,90	22/26/30/32/35	A/A	792×292×201	649×456×244	8,5/22,5	33 700	29 190	20 200	20 200
HC-1600940	RC-RNC28HN/OUT												
HC-1600941	RC-RNC35HN/IN	RC-RNC35HN	3,65	3,75	24/28/31/34/37	A/A	792×292×201	660×500×240	8,5/24,5	43 900	38 190	26 800	26 800
HC-1600942	RC-RNC35HN/OUT												
HC-1600943	RC-RNC55HN/IN	RC-RNC55HN	5,35	5,50	27/30/32/36/39	A/A	940×316×224	800×545×315	11,0/34,0	71 600	62 390	43 900	43 900
HC-1600944	RC-RNC55HN/OUT												
HC-1600945	RC-RNC70HN/IN	RC-RNC70HN	7,05	7,20	30/33/36/39/42	A/A	940×316×224	825×655×310	11,5/45,0	88 700	77 190	54 200	54 200
HC-1600946	RC-RNC70HN/OUT												
ATTICA NERO													
 				  		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ФУНКЦИЯ i FEEL®		ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35			
						 ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR® ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35			ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK106		ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА		
						 5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			ФИЛЬТР SILVER ION ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35		ФИЛЬТР ACTIVE CARBON ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35		
HC-1393137	RC-AN22HN/IN	RC-AN22HN	2,17	2,35	22/27/31/35/38	A/A	777×250×201	712×459×276	7,7/20,5	36 800	32 390	23 500	23 500
HC-1393142	RC-AN22HN/OUT												
HC-1393147	RC-AN28HN/IN	RC-AN28HN	2,73	2,92	22/27/31/35/38	A/A	777×250×201	712×459×276	7,7/23,0	39 600	34 990	25 700	25 700
HC-1393151	RC-AN28HN/OUT												
HC-1393154	RC-AN35HN/IN	RC-AN35HN	3,64	3,77	25/28/30/34/37	A/A	777×250×201	777×498×290	8,3/25,5	51 400	45 590	34 000	34 000
HC-1393157	RC-AN35HN/OUT												
HC-1481531	RC-AN55HN/IN	RC-AN55HN	5,37	5,53	28/30/35/38/40	A/A	910×294×206	853×602×349	10,5/30	81 600	72 390	54 000	54 000
HC-1481532	RC-AN55HN/OUT												
HC-1600394	RC-AN70HN/IN	RC-AN70HN NEW	7,24	7,42	30/33/36/41/44	A/A	1010×315×220	853×602×349	12,2/38,0	95 800	84 490	61 800	61 800
HC-1600395	RC-AN70HN/OUT												
GRIDA													
 				  		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА		СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ до -15°C			
						 ФУНКЦИЯ i FEEL®			ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35)		САМООЧИСТКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ		
						 7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛООбМЕННИКОВ BLUE FIN				
HC-1447711	RC-GR22HN/IN	RC-GR22HN	2,25	2,3	27/29/30/31/35/37/40	A/A	696×251×190	710×450×293	7,5/22,3	32 700	28 790	21 000	21 000
HC-1447712	RC-GR22HN/OUT												
HC-1447713	RC-GR28HN/IN	RC-GR28HN	2,55	2,65	27/28/30/32/35/37/40	A/A	696×251×190	710×450×293	7,5/24,7	35 800	31 390	22 600	22 600
HC-1447715	RC-GR28HN/OUT												
HC-1447719	RC-GR35HN/IN	RC-GR35HN	3,25	3,4	28/30/32/34/35/37/40	A/A	770×251×190	732×555×330	7,3/28,0	49 100	43 590	32 500	32 500
HC-1447721	RC-GR35HN/OUT												
HC-1447723	RC-GR50HN/IN	RC-GR50HN	4,8	5,16	32/34/35/36/38/40/41	A/A	849×289×215	802×555×350	10,8/38,5	76 300	67 190	48 900	48 900
HC-1447724	RC-GR50HN/OUT												
HC-1447726	RC-GR65HN/IN	RC-GR65HN	6,16	6,7	35/37/38/39/41/43/48	A/A	972×300×225	873×555×376	13,6/43,0	99 900	88 590	65 900	65 900
HC-1447727	RC-GR65HN/OUT												
PANDORA													
 				  		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ФУНКЦИЯ i FEEL®		ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА			
						 ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR® ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35			ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK106		ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА		
						 5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА		 	ФИЛЬТР SILVER ION ФИЛЬТР ACTIVE CARBON ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35		РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ДО -40 °C ПРИ УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА		
HC-1399610	RC-PD22HN/IN	RC-PD22HN	2,2	2,38	21,5/27/31/35/38	A/A	811×278×198	712×459×276	8,0/21,0	29 300	25 490	17 900	17 900
HC-1399609	RC-PD22HN/OUT												
HC-1399612	RC-PD28HN/IN	RC-PD28HN	2,75	2,95	21,5/27/31/35/38	A/A	811×278×198	712×459×276	8,0/23,2	32 300	28 090	19 600	19 600
HC-1399614	RC-PD28HN/OUT												
HC-1399617	RC-PD35HN/IN	RC-PD35HN	3,67	3,8	24/28/32/35/38	A/A	811×278×198	777×498×290	8,5/26,0	42 500	36 990	26 000	26 000
HC-1399619	RC-PD35HN/OUT												
HC-1399620	RC-PD55HN/IN	RC-PD55HN	5,5	5,6	27,5/30/35/38/40	A/A	1015×313×221	853×602×349	12,8/40,4	69 200	60 390	42 700	42 700
HC-1399622	RC-PD55HN/OUT												
HC-1399624	RC-PD70HN/IN	RC-PD70HN	7,25	7,6	30/33/36/41/44	A/A	1132×332×229	920×699×380	14,0/48,5	86 000	74 990	52 900	52 900
HC-1399626	RC-PD70HN/OUT												
HC-1476114	RC-PD105HN/IN	RC-PD105HN	10,4	10,6	36/38/41/44/46	A/A	1277×360×271	9535					

HC-1408028	RC-TWN35HN/OUT	RC-TWN55HN											
HC-1408030	RC-TWN55HN/IN												
HC-1408031	RC-TWN55HN/OUT												
HC-1408033	RC-TWN70HN/IN												
HC-1408034	RC-TWN70HN/OUT	RC-TWN70HN	6,80	7,80	32/44/47	A/A	1040x327x220	890x673x342	13,2/53,0	84 900	74 390	53 300	53 300

GLORIA 2022

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Wi-Fi READY

3 ГАРАНТИИ ГОДА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR

5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ФУНКЦИЯ I FEEL

ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK106

ФИЛЬТР SILVER ION
ФИЛЬТР ACTIVE CARBON
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 36

ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ДО -40 °С ПРИ УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА

HC-1393590	RC-GL22HN/IN	RC-GL22HN	2,17	2,35	22/27/31/35/38	A/A	777×250×201	712×459×276	7,5/20,0	28 600	24 990	17 700	17 700	
HC-1393592	RC-GL22HN/OUT		RC-GL28HN	2,73	2,92	22/27/31/35/38	A/A	777×250×201	712×459×276	7,5/22,5	31 700	27 590	19 300	19 300
HC-1399300	RC-GL28HN/IN			RC-GL35HN	3,64	3,77	25/28/30/34/37	A/A	777×250×201	777×498×290	8,0/25,0	41 300	36 090	25 600
HC-1399305	RC-GL28HN/OUT	RC-GL55HN			5,37	5,53	28/30/35/38/40	A/A	910×294×206	853×602×349	10,5/30,0	68 500	59 790	42 400
HC-1399315	RC-GL35HN/OUT		RC-GL70HN		7,24	7,42	30/33/36/41/44	A/A	1010×315×220	886×605×357	13,0/43,0	84 100	73 590	51 900
HC-1399317	RC-GL55HN/IN			RC-GLC70HN NEW	7,24	7,42	30/33/36/41/44	A/A	1010×315×220	853×602×349	12,2/38,0	84 100	73 590	52 500
HC-1399319	RC-GL55HN/OUT	RC-GL90HN			8,80	8,94	30/33/37/41/45	A/A	1010×315×220	920×699×380	13,0/47,0	109 300	95 390	67 500
HC-1399339	RC-GL70HN/IN													
HC-1399342	RC-GL70HN/OUT													
HC-1600410	RC-GLC70HN/IN													
HC-1600411	RC-GLC70HN/OUT													
HC-1476109	RC-GL90HN/IN													
HC-1476111	RC-GL90HN/OUT													

NOBILE NEW

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ПРОДАЖИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИЛЬТР 3 в 1: АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОБМЕННИКОВ BLUE FIN

HC-1543254	RC-NB22HN/IN	RC-NB22HN	2,10	2,10	22/30/32/34/36	A/A	708×263×190	696×432×256	7,3 / 22,0	27 000	23 690	17 100	17 100	
HC-1543256	RC-NB22HN/OUT		RC-NB28HN	2,50	2,50	23/30/32/35/37	A/A	708×263×190	696×432×256	7,3 / 25,6	29 600	25 990	18 700	18 700
HC-1543257	RC-NB28HN/IN			RC-NB35HN	3,30	3,30	27/32/34/36/38	A/A	865×290×200	696×432×256	9,4 / 27	38 800	34 190	24 900
HC-1543258	RC-NB28HN/OUT	RC-NB55HN			5,10	5,30	31/38/40/42/44	A/A	1008×318×225	800×553×275	13,0 / 39,0	64 000	56 390	41 200
HC-1543260	RC-NB35HN/IN		RC-NB70HN		6,80	7,20	32/36/42/46/50	A/B	1008×318×225	890×697×353	13,0 / 55,7	78 600	69 390	50 900
HC-1543261	RC-NB35HN/OUT													
HC-1543262	RC-NB55HN/IN													
HC-1543263	RC-NB55HN/OUT													
HC-1543265	RC-NB70HN/IN													
HC-1543267	RC-NB70HN/OUT													

VELA NUOVA

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR

ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ФУНКЦИЯ I FEEL

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОБМЕННИКОВ BLUE FIN

СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ ДО -15°С

HC-1407059	RC-VX22HN/IN	RC-VX22HN	2,16	2,25	24/27/29/33	A/A	690×283×199	665×420×280	7,3/20,8	27 000	23 690	17 100	17 100	
HC-1407067	RC-VX22HN/OUT		RC-VX28HN	2,71	2,82	24/27/30/33	A/A	690×283×199	665×420×280	7,3/20,8	29 600	25 990	18 700	18 700
HC-1407069	RC-VX28HN/IN			RC-VX35HN	3,65	3,75	27/30/33/36	A/A	750×285×200	710×500×240	8,3/24,4	38 800	34 190	24 900
HC-1407076	RC-VX28HN/OUT	RC-VX55HN			5,40	5,60	29/32/35/38	A/A	900×310×225	795×525×290	11,7/35,7	64 000	56 390	41 200
HC-1407083	RC-VX35HN/OUT		RC-VX70HN		7,55	7,65	31/34/37/40	A/B	900×310×225	825×655×310	11,7/45,9	78 600	69 390	50 900
HC-1407085	RC-VX35HN/IN			RC-VX80HN	8,10	7,85	34/38/42/46	A/B	1082×330×233	825×655×310	15,0/49,4	102 800	90 390	65 500
HC-1407086	RC-VX55HN/IN													
HC-1407087	RC-VX55HN/OUT													
HC-1407090	RC-VX70HN/IN													
HC-1407094	RC-VX70HN/OUT													
HC-1445235	RC-VX80HN/IN													
HC-1445236	RC-VX80HN/OUT													

GRANDE NEW

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГОТОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi МОДУЛЯ OSK302

ФУНКЦИЯ I FEEL

3 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОБМЕННИКОВ GOLDEN FIN

HC-1608699	RC-GDB90HN/IN	RC-GDB90HN	8,50	8,50	35/42/48	A/A	1259×362×282	946×810×410	20,1/62,5	108 800	94 690	66 500	66 500	
HC-1608700	RC-GDB90HN/OUT		RC-GDB105HN	10,30	11,30	37/44/50	A/A	1259×362×282	946×810×410	21,8/70	129 400	112 890	79 900	79 900
HC-1608702	RC-GDB105HN/IN													
HC-1608703	RC-GDB105HN/OUT													

ОПЦИИ											
Wi-Fi модули											
Код	Артикул	Модель	Описание комплекта				Габариты (ДхВхГ), мм	РРЦ, руб	РиЦ, руб	Дилерская цена, руб	Ваша Спец цена, руб
HC-1606064	OSK106	osk106	Wi-Fi модуль (PERFETTO, ATTICA NERO, PANDORA, GLORIA)				50x40x15	3 300	2 790	1 800	1 800
HC-1295045	OSK103 RAC (RENAISSANCE)	OSK103 RAC (RENAISSANCE)	Wi-Fi модуль для серии RENAISSANCE				60x30x10	3 300	2 790	1 800	1 800
HC-1514591	OSK204	OSK204	Wi-Fi USB модуль беспроводной передачи данных (RENAISSANCE)				60x30x10	3 300	2 790	1 800	1 800
HC-1514261	OSK302 (TRIUMPH, PRESTIGIO) NEW	OSK302 (TRIUMPH, PRESTIGIO) NEW	Wi-Fi USB модуль беспроводной передачи данных для серии TRIUMPH				60x30x10	3 300	2 790	1 800	1 800

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (Работа на охлаждение до -40°С)

Комплект зимнего регулирования для бытовых сплит-систем GLORIA, PANDORA, TRIUMPH с установкой

В комплект входит:
> регулятор давления конденсации;
> нагреватель картера;
> нагреватель дренажа;
> нагреватель капиллярной трубки.

12 700

11 800

6 950

6 950

БОЛЬШЕ ОПЦИЙ И АКСЕССУАРОВ

BR^{EEZ}

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

breez.ru

climate@breez.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Центральный офис, Москва: +7 495 150-50-05

Дистрибьюторские центры

Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-50

Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21

Волгоград: +7 (844) 220-50-55

Пятигорск: +7 (879) 338-91-50

Воронеж: +7 (473) 211-03-51

Саратов: +7 (845) 275-93-33

Самара: +7 (846) 259-00-27

Нижний Новгород: +7 (831) 262-30-72

Кемерово: +7 (384) 232-67-87

Казань: +7 (843) 500-57-01

Оренбург: +7 (353) 266-34-54

Уфа: +7 (347) 200-09-49

Пермь: +7 (342) 200-86-64

Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54

Новосибирск: +7 (383) 383-28-78

Красноярск: +7 (391) 986-40-43

Иркутск: +7 (395) 248-25-85

Хабаровск: +7 (421) 278-82-72

Владивосток: +7 (423) 202-78-76

Краснодар: +7 (861) 205-10-80

Челябинск: +7 (351) 200-25-85

Соchi: +7 862 555-20-98

Томск: +7 345 257-49-99

Барнаул: +7 385 259-11-31